


Mayle & Fellermeier GmbH, Rosenheimer Straße 60, D-83059 Kolbermoor

Die Entwicklung  
des Aluminiumpreises  
von 2002 bis 2006



Beispiel  
Preisauflöcher

**M&F Hölse 2000  
Preise 2008  
+ 4 %  
(ausgenommen Motore  
und Steuerungen)**

Liebe Geschäftspartner von M&F!

Sie lesen gerade die 1. Ausgabe der **M&F aktuell**. Wir haben uns überlegt, wie wir eine Fülle von Informationen und Neuigkeiten auf eine etwas andere Art bekannt machen können. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Rundschreiben meistens nach kurzem Überfliegen im Papierkorb landen. Es liegt mir viel daran, Sie über die nachstehenden Punkte zu informieren und ich hoffe dies hiermit kurzweilig gestaltet zu haben. Frei nach dem Motto: »Bad news are good news« – die unausweichliche Preiserhöhung gleich auf Seite 1.

Sicherlich das bedeutendste Projekt von M&F in diesem Jahr ist der Umzug von Büro, Markisenproduktion und Schlosserei in neue Räume. Eine notwendige Reaktion auf die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre. Lesen Sie die Information hierzu ebenfalls auf Seite 1. Über Sinn und Zweck von geklebten Markisenschürzen wurde in der Vergangenheit bereits viel diskutiert. Unsere Meinung dazu ist: Was der Kunde wünscht, soll er bekommen. Deshalb haben wir unseren Maschinenpark um eine HF-Maschine aufgerüstet, die das Verschweißen von Tüchern ermöglicht. Mehr zu diesem Thema auf Seite 3. Freiluftgastronomie ist ein Wachstumsmarkt. Unser Produkt dafür ist die flexible Terrassenüberdachung SunTop3100. Informieren Sie sich auf Seite 4.

Über Produktneuerungen wie z.B. den Gelenkarm mit 450 cm Ausladung uvm. möchten wir Sie im Mittelteil informieren. Bitte beachten Sie auch die Auflistung der Auslaufstoffe! Schließlich weisen wir in der Rubrik »In eigener Sache« auf Seite 4 auf Dinge hin, die den täglichen Arbeitsablauf in der hektischen Sonnenschutzsaison erleichtern sollen. Zusammen mit der gesamten Mannschaft von M&F wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Saison 2008 mit uns als zuverlässigen und vielseitigen Partner.

Ihr



F. Aulinger  
Geschäftsführer



## Preiserhöhung um 4% zum 01.03.08 für M&F-Markisen und Zubehör

**Bereits im vergangenen Jahr haben sich die Kosten für unsere Produkte und Leistungen stetig erhöht.** Leider setzt sich dieser Trend bisher in diesem Jahr ungehindert fort. Anhand des Charakters können Sie erkennen, welche rasante Entwicklung der Aluminiumpreis in den letzten Jahren nahm. Um die ebenfalls gestiegenen Ausgaben Energie, Transport und Löhne kompensieren zu können,

sind wir gezwungen unsere Preise für Markisen und deren Zubehör um 4% zu erhöhen.

Die Preise für Motore und Steuerungen sind von der Erhöhung ausgenommen. Die Tuchpreisliste bleibt ebenfalls unverändert.

Bitte kleben Sie die beiliegenden Aufkleber in Ihre M&F-Preislisten 2007.



Das neue Gebäude in der  
Rosenheimer Str. 62

## M&F auf Expansionskurs

**Fast 10 Jahre lang war die Produktion der M&F GmbH auf zwei Standorte aufgeteilt.** 1999 wurde die Markisenproduktion wegen Platzmangels innerhalb Kolbermoors ausgelagert. Ab dem 01.03.08 wird wieder zentral am Standort in der Rosenheimer Straße 60 + 62 produziert. Denn die neue 1000 m<sup>2</sup> große Fertigungshalle und die dazugehörigen Büroräume grenzen direkt an das bestehende Firmengrundstück an.

Neben der Vergrößerung und Konsolidierung von Markisenproduktion und Schlosserei profitieren wir vor allem vom Entfall des Werkverkehrs. Ein weiterer, nicht unwesentlicher Vorteil ist, dass man nun ausreichend Platz für die Konfektion von großen Sonnensegeln und textilen Bauten hat.

Wir würden uns sehr herzlich freuen, wenn Sie uns schon bald in den neuen Räumen besuchen würden.

### Auslaufstoffe 2008

Folgende Stoffe aus der M&F-Kollektion sind ab sofort nicht mehr lieferbar: 3314 (Seite 24) / 3321 (Seite 6) / 3326 (Seite 34) / 3331 (Seite 61) / W3345 (Seite 73) / W3347 (Seite 73). Bitte nehmen Sie die entsprechenden Seiten aus der Kollektion.

### Sonnensegelgewebe »Cooltrax« nicht mehr lieferbar

Die Firma Heywinkel stellt mit sofortiger Wirkung die Herstellung des speziell für Sonnensegel entwickelten Netzgewebes Cooltrax ein. Derzeit sind noch Restposten lieferbar. Laut Stellungnahme seitens des Herstellers konnte die Nachfrage die hohen Erwartungen nicht erfüllen.



Wir raten unseren Kunden auf das Gittergewebe Soltis 86 auszuweichen. Es erfüllt durch seine offene Gewebestruktur Anforderungen wie z.B. Wind- und Regendurchlässigkeit und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Flächenstabilität auch bei sehr großen Konstruktionen bestens geeignet.

Sonnensegel mit Soltis 86



Natürlich ist Soltis 86 in hohem Maße UV-stabil und daher optimal farbeständig. Das Material lässt sich aufgrund der glatten Oberflächenstruktur sehr gut mit herkömmlichen neutralen Reinigungsmitteln abwaschen.

Die gleichen Eigenschaften treffen auch für das Beschattungsgewebe Soltis 92 zu, welches im Vergleich zu Soltis 86 eine wesentlich dichtere Oberfläche hat. Eine große Farbpalette beider Qualitäten ist bei M&F ab Lager verfügbar.



### Neu: Gelenkarm mit 450 cm Ausladung

Die 2000er Reihe von M&F wird von vielen Kunden vor allem wegen der enormen Spannkraft der Gelenkarme bei großen Ausfällen geschätzt. Deshalb waren wir sehr zuversichtlich als wir Versuche mit 450 cm Ausladung machten.

Einen Test einer M&F Hülse 2000 mit 450 cm Ausladung unter realistischen Umständen können Sie auf unserer Homepage unter [www.mayle-fellermeier.de](http://www.mayle-fellermeier.de) anschauen. Preise und mögliche Maße erhalten Sie auf Anfrage.

### Neu: Ausweitung der SunsilK-Kollektion



Seit 2004 führt M&F eine Auswahl an SunsilK-Dessins in der hauseigenen Kollektion. Da die Nachfrage dieser Stoffe jährlich steigt, haben wir uns entschieden, diese Auswahl um folgende Dessins zu erweitern:

32904 / 32908 / 32920 / 32928 / 32939 / 32940 / 32941 / 32954 / 32955 / 32957 / 32961 / 32976 / 32970 / 32968 / 32971 / 32977 / 32951 / 32978

Kollektionskarten schicken wir Ihnen gerne nach Rücksprache zu.

Alle genannten Dessins sind ständig am Lager. Natürlich ist es möglich, alle nicht lagernden SunsilK-Dessins gegen geringen Aufpreis zu bestellen.


### Neu: Dickson-Kollektion 2008 mit Nanotechnologie

Im Zuge der allgemeinen Neukollektionierung erschien im Dezember vergangenen Jahres die neue Dickson-Markisenstoffkollektion »Orchestra«. Sie umfasst 78 Uni-Farben und ca. 100 Streifendessins in allen Stilrichtungen – von klassisch bis extravagant.

Dickson-Markisenstoffe werden mit Cleangard®-Imprägnierung ausgerüstet. Cleangard® basiert auf dem neuartigen »Nanotechnology Protection Process«, kurz NPP. Die Nano-Moleküle richten sich dabei so aus, dass sie eine undurchdringliche Schutzschicht auf allen DICKSON-Stoffen bilden. Flüssigkeiten perlen bei dieser Imprägnierung ab, ohne in das Gewebe einzudringen. Diese Barriere gegen Wasser, Verschmutzungen und Schimmelbefall sorgt für Bestnoten beim Spraytest



(wasserabweisendes Verhalten, Note 5/5) sowie beim Anschmutzverhalten. Alle Stoffe der Orchestra-Kollektion erhalten Sie bei M&F. Zusammen mit Sonderkollektionen Rhythm & Harmony und der M&F-Kollektion haben wir ca. 400 Markisenstoffdessins ständig lagernd.



### Neu: Geschweißte Markisentücher bei M&F

Seit geraumer Zeit wird kontrovers über die Verarbeitung von Markisentüchern diskutiert. Was bietet größere Vorteile – nähen, kleben oder schweißen? Eines ist jedenfalls sicher: Vorteile im Wickelverhalten ergeben sich durch kleben und schweißen gegenüber der herkömmlichen Naht nicht. Dabei ist genau dies das Thema, das uns jetzt und in naher Zukunft am meisten beschäftigen wird. Damit unsere Kunden gegenüber Wett-

bewerbern, die mit teilweise fragwürdigen Argumenten die angeblichen Vorteile geklebter Markisentücher propagieren, nicht im Nachteil sind, haben wir uns entschlossen, das aufwendigere, aber dafür umso sicherere Hochfrequenz-Schweißverfahren anzubieten. Das Verfahren funktioniert folgendermaßen: Zwischen die Tuchbahnen wird eine Schweißhilfe gelegt. Dieses Schweißband wird durch eine Elektrode mit Hochfrequenzwellen beschossen. Dadurch

verflüssigt sich das Schweißband. Aufgrund des enormen Drucks von ca. 1,3 Tonnen werden die Bahnen gleichzeitig verpresst. Das Resultat ist eine hochstabile und dabei äußerst dünne Schweißnaht, ohne jegliche Rückstände auf dem Tuch. Die Reißfestigkeit der Naht ist sogar höher, als die des Markisenstoffes. Ab sofort können Sie jedes Markisentuch, egal ob Acryl oder SunSilk, mit geschweißten Bahnen gegen einen Aufpreis von € 2,-/m² bei uns beziehen.

### Neu: Schwer entflammare Markisenstoffe nach DIN 4102 B1 und A2

Immer öfter werden für den öffentlichen Bereich schwer entflammare Markisenstoffe vorgeschrieben. Bisher waren derartig ausgerüstete Acryl-Gewebe aber nicht erhältlich. Dem hat nun die Firma Sattler AG Abhilfe geschaffen. In der »Firemaster«-Kollektion findet man eine Auswahl der gängigsten Uni-Farben, alle zertifiziert nach DIN 4102 B1.

Zu dem sind die Firemaster-Dessins wasserdicht ausgerüstet, was sie besonders für den Gastronomiebereich interessant macht. Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Neben der Firemaster-Kollektion führen wir eine umfangreiche Auswahl an nicht brennbar ausgerüsteten Stoffen (DIN 4102 A2). Hier handelt es sich um Glasgewebe, die auch mit Silikonbeschichtung erhältlich sind.



### Neu: Autonomer Funkwindsensor Eolis 3D + Funksonnensensor Sunis RTS von Somfy

Die neueste technische Innovation von Somfy ist ein Funkwindsensor, der aufgrund von Wind erzeugten Schwingungen der Markisenfallstange einen Impuls an den Funkmotor zum Einfahren der Markise auslöst. Der optisch unauffällige Sensor wird innen oder außen an der Fallstange mit einer Halterung montiert. Die Bedienung und Handhabung ist denkbar einfach. Passend dazu ist ab sofort der solarbetriebene Funksonnensensor Sunis RTS lieferbar. Der netzstromunabhängige Sensor wird unauffällig an die Hauswand montiert. Info und Preise auf Anfrage.





## Flexible Terrassenüberdachung SunTop 3100



Das flexible Terrassenüberdachungssystem SunTop 3100 erfreut sich ständig wachsender Nachfrage. Immer mehr Gastronomen haben erkannt, dass sich Investitionen im Bereich Freiluftgastronomie zügig amortisieren. Jedoch gilt hier ganz besonders: Nur Qualität zahlt sich aus!

Die Suntop 3100-Großbeschattungsanlage wurde speziell für das Gastgewerbe entwickelt und bereits über 500-mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert. Sie hält Windgeschwindigkeiten bis zu 75 km/h (Stärke 8) stand und ist absolut regenfest. Die Terrassensaison kann im Frühjahr eher beginnen und im Herbst verlängert werden. Vor allem jedoch wirken sich wechselhafte Witterung oder Regenschauer nicht mehr negativ auf Ihren Umsatz aus. Alle seit 1986 montierten Anlagen sind derzeit im Betrieb und funktionieren problemlos. Die in den Laufschielen integrierten Kettenzüge und die Verwendung von Edelstahlrollwagen garantieren über viele Jahre die störungsfreie Funktion der SunTop-Anlagen.



Projekt Restaurant »Das Schiff«, Suben

Projekt Restaurant »Tantris«, München



In Zusammenarbeit mit der Firma Nicklbauer GmbH – Tor und Sonnenschutztechnik in Heimstetten bei München installierten wir im vergangenen Jahr eine SunTop 3100-Anlage über der Terrasse des Gourmetrestaurants Tantris in München. Die Anlage ist 20 m breit und hat eine Ausladung von ca. 12 m. Ein weiteres Vorzeigeprojekt in München war eine 18 x 7 m große SunTop-Anlage beim ehemaligen Mövenpick-Restaurant (jetzt Lutter & Wegener). Dieser Auftrag wurde in Kooperation mit der Firma Weber & Partner GmbH, Unterhaching ausgeführt.


Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne detaillierte Verkaufsunterlagen inkl. einer äußerst umfangreichen Referenzliste zu. Anhand unserer Musteranlage informieren wir Sie auch gerne in unserem Hause über die herausragende Qualität und die Vorteile gegenüber herkömmlichen Großbeschattungen. Falls Sie es wünschen, begleiten wir Sie zu Ihrem Kunden, helfen bei Aufmaß und Montage oder wickeln ggf. den Auftrag für Sie ab.

# m&f aktuell

## In eigener Sache

### Grenzen der Tuchkonfektion

Obwohl bei der Herstellung von Markisentüchern nur kontrahierte Stoffe verwendet werden, sind der Perfektion Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen im Tuch werden von Markisenbesitzern mitunter beanstandet, sind aber auch beim heutigen Stand der Technik nicht vollkommen auszuschließen. Wir bitten daher bereits beim Verkauf der Markise auf die die Broschüre »Markisentücher – Die schönsten unter der Sonne« hinzuweisen. Hier werden Erscheinungen wie Welligkeit in Naht- und Bahnenbereich oder Seitenbahnenlängung genau beschrieben.



### Auftragsbestätigungen für Markisen und Tücher

Seit einigen Monaten faxen wir zu jeder Tuchbestellung eine Auftragsbestätigung. Da wir auch in der Hochsaison bestrebt sind Markisentücher innerhalb 3 – 4 Tagen auszuliefern, ist es dringend erforderlich, etwaige Beanstandungen anhand der Bestätigung innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt anzuzeigen, da dann der Auftrag in Produktion geht. Die Kontrolle der Auftragsbestätigung ist besonders wichtig, wenn der Auftrag telefonisch durchgeführt wurde. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass nach dieser Frist die Angaben auf der Bestätigung bindend sind.

